

## ABSTRAK

### HUBUNGAN ANTARA TUNTUTAN KERJA DENGAN KELELAHAN KERJA PADA PEGAWAI BAGIAN LAPANGAN PT. PLN (PERSERO) INDARUNG

Penelitian ini dilakukan Pegawai Bagian Lapangan PT. PLN (Persero) Indarung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Tuntutan Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Pegawai Bagian Lapangan PT. PLN (Persero) Indarung. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Bagian Lapangan PT. LN (Persero) Indarung yang berjumlah 49 orang. Adapun teknik penelitian ini menggunakan teknik *sampling* jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel, Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Bagian Lapangan PT. PLN (Persero) Indarung 49 orang. Alat ukur yang digunakan adalah skala tuntutan kerja dan kelelahan kerja. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Hasil uji coba menunjukkan koefisien validitas pada Tuntutan Kerja bergerak dari 0,361 sampai dengan 0,767, sedangkan koefisien reliability nya sebesar 0,918 dan untuk koefisien Kelelahan Kerja bergerak dari 0,393 sampai dengan 0,739, sedangkan koefisien reliability nya sebesar 0,927. Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,743 dengan taraf signifikansi 0,000 yang berarti hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Tuntutan Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Pegawai Bagian Lapangan PT. PLN (Persero) Indarung sebesar 55,2%.

**Kata Kunci: Tuntutan Kerja, Kelelahan Kerja, Pegawai Bagian Lapangan PT. PLN (Persero) Indarung.**

## **ABSTRACT**

### **HUBUNGAN ANTARA TUNTUTAN KERJA DENGAN KELELAHAN KERJA PADA PEGAWAI BAGIAN LAPANGAN PT. PLN (PERSERO) INDARUNG**

This research was conducted by Field Department Employees of PT. PLN (Persero) Indarung. The purpose of this research is to determine the relationship between work demands and work fatigue in PT field employees. PLN (Persero) Indarung. The population in this study were Field Employees of PT. LN (Persero) Indarung, totaling 49 people. This research technique uses a saturated sampling technique where all members of the population are used as samples. The sample in this research is PT Field Department Employees. PLN (Persero) Indarung 49 people. The measuring instrument used is the work demands and work fatigue scale. Validity and reliability testing in this research used the Cronbach's Alpha technique. The test results show that the validity coefficient for Work Demands moves from 0.361 to 0.767, while the reliability coefficient is 0.918 and the Work Fatigue coefficient moves from 0.393 to 0.739, while the reliability coefficient is 0.927. Based on data analysis, a correlation value of 0.743 was obtained with a significance level of 0.000, which means the hypothesis was accepted. This shows that there is a relationship between work demands and work fatigue among PT field employees. PLN (Persero) Indarung amounted to 55.2%.

**Keywords: Work Demands, Work Fatigue, PT Field Department Employees. PLN (Persero) Indarung.**