

# Peningkatan Digital Image Processing Dalam Mendesripsikan Tumbuhan Jamur Dengan Segmentasi Warna, Deteksi Tepi Dan Kontur

*by Agung Ramadhanu*

---

**Submission date:** 25-Jun-2022 11:09AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1862592865

**File name:** buhan\_Jamur\_Dengan\_Segmentasi\_Warna,\_Deteksi\_Tepi\_Dan\_Kontur.pdf (354.4K)

**Word count:** 2124

**Character count:** 13545

## Peningkatan Digital Image Processing Dalam Mendeskripsikan Tumbuhan Jamur Dengan Segmentasi Warna, Deteksi Tepi Dan Kontur

9 Sofika Enggari<sup>1</sup>, Agung ramadhanu<sup>2</sup>, Hari marfalino<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, Jl Lubuk Begalung Padang  
email: [sofika\\_enggari@upiypk.ac.id](mailto:sofika_enggari@upiypk.ac.id)

### Abstract

Jamur merupakan tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan. Jamur seperti tubuh buah yang tampak di permukaan media tumbuh dari sekelompok fungi (Basidiomycota) yang berbentuk seperti payung. Beberapa jamur aman dimakan manusia bahkan beberapa jamur dianggap sebagai obat dan ada beberapa yang lain beracun. Sampai pada saat ini masih ada kita dengar berita mengenai keracunan makanan dari jamur ini. Sehingga ada beberapa kejadian yang berakibat fatal yaitu berupa kematian. Untuk mengurangi atau menghilangkan keracunan dari makanan jamur ini peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap jamur ini dengan memberikan solusi berupa digital image processing dalam mendeskripsikan tumbuhan jamur dengan segmentasi warna, deteksi tepi dan kontur, terhadap jamur yang boleh dikonsumsi dan yang tidak dikonsumsi melalui proses penerepan BPNN (Back Propagation Neural Network). Metode jaringan saraf tiruan ini terbukti mampu merepresentasikan input dari contoh-contoh citra yang diberikan sehingga dapat melatih jaringan hingga diperoleh bobot yang diinginkan dengan hasil akurasi sebesar 80%. Sehingga dengan adanya sistem digital image processing ini dapat membantu masyarakat dalam menentukan jamur yang dapat dikonsumsi dan yang tidak dapat dikonsumsi.

**Keywords:** Jamur, Image Processing, BPNN

### PENDAHULUAN

1 Jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof.<sup>[1]</sup> Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler.<sup>[1]</sup> Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa, Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Reproduksi jamur, ada yang dengan cara vegetatif ada juga dengan cara generatif. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanannya. Setelah itu, menyimpannya dalam bentuk glikogen. Jamur merupakan konsumen, maka dari itu jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit.

Beberapa jamur aman dimakan manusia bahkan beberapa dianggap berkhasiat obat, dan beberapa yang lain beracun. Contoh jamur yang bisa dimakan: jamur merang (*Volvariella volvacea*), jamur tiram (*Pleurotus*), jamur kuping (*Auricularia polytricha*), jamur kancing atau champignon (*Agaricus campestris*), dan jamur shiitake (*Lentinus edulis*).

Ada berbagai macam jenis jamur yang tersebar diseluruh dunia, diantaranya menjadi penyebab penyakit pada manusia dan tanaman, bahkan mengandung racun (Parjimo et al. 2007).

Keanekaragaman jamur didunia terdapat lebih dari 1.500.000 jenis dan hanya sekitar 74.000 yang sudah dikenali (Hawksworth, 2001). Jenis jamur yang sudah dikenali tersebut juga bermanfaat dalam bidang pangan, kesehatan, ekonomi, pertanian dan ada pula yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia (Tyasrini, 2006). Faktor ini menyebabkan

pengenalan terhadap jamur sangat penting dimana dapat membedakan jenis yang bisa digunakan manusia dengan yang tidak.

Karakteristik tertentu juga hanya dimiliki tanaman ini, seperti ukuran, warna, serta bentuk dari tudung dan tangkai merupakan ciri penting dalam melakukan identifikasi suatu jenis jamur (Smith et al. 1988). Identifikasi sangat penting karena pencarian kembali jenis tanaman di dalam penyimpanan data jenis tanaman sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama (Murdoko et al. 2015). Proses identifikasi tersebut juga disertai dengan klasifikasi, dimana setiap jenis tanaman dapat ditentukan sesuai dengan nama tanaman sebenarnya (Ardiansjah, 2012).

Penelitian terhadap tanaman jamur sebelumnya telah dilakukan (Simon, 2013) menerapkan deteksi jamur dengan mobile device menggunakan metode Support Vector Machine (SVM) dan menggabungkan beberapa ekstraksi fitur seperti fitur histogram serta fitur bentuk. Selanjutnya dilakukan penelitian oleh (Sinaga, 2014) dengan melakukan pengenalan pertumbuhan jamur menggunakan metode jaringan saraf tiruan Learning Vector Quantization (LVQ) dimana citra yang digunakan adalah citra jamur tiram. Metode jaringan saraf tiruan ini terbukti mampu merepresentasikan input dari contoh-contoh citra yang diberikan sehingga dapat melatih jaringan hingga diperoleh bobot yang diinginkan dengan hasil akurasi sebesar 80%.

Seiring dengan kemajuan teknologi komputer, penggunaan computer vision untuk pembelajaran menganalisis gambar atau video untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang bias dilakukan manusia serta pada hakikatnya, computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia (Human vision). Dari permasalahan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melanjutkan penelitian ini agar

mendapatkan akurasi dan hasil deskripsi yang tepat dan cepat mengenai tumbuhan jamur ini dengan melakukan peningkatan terhadap digital images processing dalam segi deteksi warna, deteksi tepi dan kontur untuk mendeskripsinya, terhadap jamur yang boleh dikonsumsi dan yang tidak dikonsumsi melalui proses penerepan BPNN (Back Propagation Neural Network).


Segmentasi warna merupakan proses segmentasi dengan pendekatan **g**erah yang bekerja dengan menganalisis **g**alai warna dari tiap piksel pada citra dan membagi citra tersebut sesuai dengan fitur yang diinginkan. Segmentasi citra dengan deteksi warna HSV menurut Gunanto (2009) menggunakan dasar seleksi warna pada model warna HSV dengan nilai toleransi tertentu. Pada metode segmentasi dengan deteksi warna HSV menurut Giannakopoulos (2008), dilakukan pemilihan sampel piksel sebagai acuan warna untuk membentuk segmen yang diinginkan. Citra digital menggunakan model warna RGB sebagai standar acuan warna, oleh karena itu proses awal pada metode ini memerlukan konversi model warna RGB ke HSV. Untuk membentuk segmen sesuai dengan warna yang diinginkan maka ditentukan nilai toleransi pada setiap dimensi warna HSV, kemudian nilai toleransi tersebut digunakan dalam perhitungan proses adaptive threshold. Hasil dari proses threshold tersebut akan membentuk segmen area dengan warna sesuai toleransi yang diinginkan. Secara garis besar, gambaran proses segmentasi dapat dilihat pada Gambar 1 dan berikut ini merupakan proses segmentasi menurut Giannakopoulos (2008).

Pendeteksian tepi akan menghasilkan citra tepi yang berupa citra biner (pixel tepi berwarna putih, sedangkan pixel bukan tepi berwarna hitam). Tetapi, tepi belum memberikan informasi yang berguna karena belum terdapat keterkaitan antara suatu tepi **5**ngan tepi lainnya. Citra tepi ini harus diproses lebih lanjut untuk menghasilkan

5 informasi yang lebih berguna yang dapat digunakan dalam mendeteksi bentuk-bentuk yang sederhana (misalnya garis lurus, lingkaran, elips, dan sebagainya) pada proses analisis citra. Rangkaian dari pixel-pixel tepi yang membentuk batas daerah (region boundary) disebut kontur (Contour).

## METODE PENELITIAN

Kerangka kerja yang ada pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 :



**Gambar 4.1 Kerangka Kerja Dalam Penelitian**

10 Dari kerangka kerja yang digambarkan diatas maka dapat diuraikan pembahasan masing-masing kegiatan sebagai berikut ini:

1. Defenisi dan Pengelompokan Masalah
  - a. Pengelompokan Masalah  
 Hal Utama yang harus ditentukan pada segmentasi defenisi dan pengelompokan masalah adalah

terletak pada saat peneliti hendak melakukan pemilihan dan pengelompokan masalah yang akan diteliti, karena dengan hal tersebut dapat membantu peneliti untuk fokus dan memudahkan peneliti terhadap masalah apa yang hendak akan di selesaikan atau *create solution*.

- b. Perumusan Masalah  
 Setelah peneliti melakukan pengelompokan masalah, maka yang harus dikerjakan selanjutnya adalah melakukan perumusan masalah tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam tabel kluster permasalahan, sehingga terciptalah beberapa item-item inti masalah yang akan dibentuk menjadi perumusan masalah.
- c. Menentukan Tujuan  
 Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesa yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, maka tahap penentuan tujuan berguna untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini.

## 2. Mempelajari Literatur

Dalam mempelajari studi literatur ada dua tahap dilakukan yaitu :

- a. Melakukan Studi Literatur, dengan mencari literasi-literasi informasi mengenai tumbuhan jamur.
- b. Melakukan Studi Lapangan / Search Data Google  
 Studi lapangan / Search Data Google yang penulis lakukan pada objek yang diteliti dengan cara :
  - a. Observasi dan Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan salah seorang Subjek penelitian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Objek Penelitian.

- b. Searching Informasi dan Rating Objek Penelitian, hal ini adalah daya dan upaya peneliti untuk mendapatkan Resource Informasi yang dapat diolah sebagai bahan penelitian ini agar lebih real dan kompleks terhadap tumbuhan jamur.

### 3. Mengumpulkan dan Menganalisa Data

Proses pengumpulan dan analisa data dilakukan bersama tim peneliti dan bagian-bagian yang terkait dengan berjalannya dan lancarnya penelitian ini.

### 4. Menganalisa Sistem dan Create Solution

Dalam analisa data ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu :

1. Segmentasi Warna HSV  
 Melakukan Uji coba metode segmentasi warna HSV untuk mendapatkan deskripsi dari citra jamur melalui warna jamur, jika diperlukan peningkatan perfoma metode, akan maka peneliti akan melakukan peningkatan.
2. Deteksi Tepi Canny  
 Melakukan Uji coba metode deteksi tepi canny untuk mendapatkan bentuk tepi dari citra jamur, jika diperlukan peningkatan perfoma metode, akan maka peneliti akan melakukan peningkatan.
3. Pengukuran Kontur  
 Melakukan pengukuran kontur terhadap luas bentuk tumbuhan jamur pada citra jamur.

### 5. Proses BPNN (Back Propagatio Neural Network)


Melakukan pengujian terhadap data training dan data uji, agar

menghasilkan keakurasian deskripsi tumbuhan jamur pada citra jamur.

### 6. Deskripsi Tumbuhan Jamur

Mendapatkan informasi akurat seputar deskripsi tumbuhan jamur yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar1. Gambaran aplikasi

## SIMPULAN

Dari permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikroini, maka saya mencoba untuk memberikan solusi agar semua masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Adapun solusi yang saya ajukan antara lain :

1. Memberikan pelatihan dari implementasi hasil penelitian kepada para petani didalam proses deksripsi jamur menggunakan image processing.
2. Membangun sebuah sistem didalam proses deskripsi jamur sehingga dapat meningkatkan keakuratan hasil deskripsi jamur.
3. Memberikan sosialisasi kepada para petani jamur untuk penggunaan teknologi sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan mudah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hawksworth DL (1991). The fungal dimension of biodiversity: magnitude, significance, and conservation. *Mycological Research* 95: 641–655.
- Hawksworth DL (1992). The need for a more effective biological nomenclature for the 21st century. *Botanical Journal of the Linnean Society* 109: 543–567.
- Hawksworth DL (2001). The magnitude of fungal diversity: the 1.5 million species estimate revisited. *Mycological Research* 105: 1422–1432.
- Hawksworth DL (2004a). 'Misidentifications' in fungal DNA sequence databanks. *New Phytologist* 161: 13–15.
- Hawksworth DL (2004b). Biological papers without cited voucher material are so much waste paper. *European Science Editing* 30: 81–83.
- Hawksworth DL, Kirk PM, Sutton BC, Pegler DM (1995). *Ainsworth & Bisby's dictionary of the fungi*. 8th edition. CAB International, Wallingford.
- Hawksworth DL, Rossman AY (1997). Where are all the undescribed fungi? *Phytopathology* 87: 888–891.
- Tyasrini, E., Winata, T. & Susantina. 2006. Hubungan antara sifat dan metabolit *Candida* spp. dengan patogenesis kandidiasis. *Jurnal Kedokteran Maranatha*, Vol. 6, No.1. [Online]. Available from <http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-kedokteran/article/view/86> [Accessed 19 Maret 2014]
- Smith LM, et al. (1988) Identification and characterization of mutations affecting sporulation in *Saccharomyces cerevisiae*. *Genetics* 120(4):899-907
- Ardi Murdoko Sudarmadji dan Lana Sularto, 2007. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan", *Proceeding PESAT*, Volume 2.
- Ardiansyah, M. 2012. *Medikal Bedah Untuk Mahasiswa*. Jogjakarta: Diva Press Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2005. *Standar Profesi Fisioterapi di Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI. Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB)*: Jakarta. 2009
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2005. *Standar Profesi Fisioterapi di Rumah Sakit*
- Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB)*: Jakarta. 2009
- Aminin, A. L. N., D. H. Sinaga dan L. Suyati. 2014. Studi Pendahuluan Pemanfaatan Whey Tahu sebagai Substrat dan Efek Luas Permukaan Elektroda dalam Sistem Mircobial Fuel Cell. *Jurnal Sains dan Matematika* 22 (2): 30-35.
- Cappuccino, J. G. and N. Sherman. 2005. *Microbiology: a Laboratory Manual*. 7th Ed. Pearson Education, Inc. Publishing as Benjamin Cummings. San Francisco.
- CA. Chadhuri, S. K. and D. R. Lovley. 2003. Electricity generation by direct oxidation of glucose in mediatorless microbial fuel cell. *Nat Biotechnol* 21: 1229-1232.
- Castleman K.R. (1996). *Digital image processing*. Prentice Hall, New Jersey.
- Forsyth, D.A., Ponce, J. (2003). *Computer vision: A modern approach*. Prentice Hall, New Jersey.
- Giannakopoulos, T. (2008). *Matlab color detection software*, Department of

Informatics and Telecommunications,  
University of Athens, Greece.  
Diambil dari  
<http://www.di.uoa.gr/~tyiannak>

Gonzalez, Rafael C., Woods, Richard E.  
(2001). Digital image processing.  
Prentice Hall, New Jersey.

Gunanto, S.G. (2009). Segmentasi warna  
bagian tubuh manusia pada citra 2D.  
Proceeding SENTIA.

Perales, F. (2002). Human motion analysis  
& synthesis using computer vision  
and graphics techniques, State of Art  
and Applications, Report on  
Computer Graphics and Vision  
Group, Department of Computer  
Science-Universitat de les Illes  
Balears (UIB), Perancis

Rujikietgumjorn, S. (2008). Segmentation  
methods for multiple body parts, Project  
in lieu of Thesis, University of Tennessee,  
Knoxville.

# Peningkatan Digital Image Processing Dalam Mendeskripsikan Tumbuhan Jamur Dengan Segmentasi Warna, Deteksi Tepi Dan Kontur

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://rizkyrahman.wordpress.com">rizkyrahman.wordpress.com</a> Internet Source	6%
2	Widya Nur Bhakti Pertiwi, Lia Uzliawati. "Strategi Usaha Konveksi pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Serang", JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan), 2022 Publication	2%
3	Widiarina Widiarina, Kartika Mariskhana, Ita Dewi Sintawati. "Assignment of Motor Mechanics at the Tire Palace Using the Hungarian Method and Testing Software Quality Management (QM)", SinkrOn, 2022 Publication	2%
4	<a href="https://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	2%
5	<a href="https://iketutsamudra.files.wordpress.com">iketutsamudra.files.wordpress.com</a> Internet Source	1%



6	<p>Sularno Larno, Renita Astri, Deni Irda Mazni. "Sistem Informasi Geografis Pemetaan Jalur Evakuasi Dan Edukasi Bencana Tsunami Berbasis Android Pada Kecamatan Padang Barat Kota Padang", Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi, 2020</p> <p>Publication</p>	1 %
7	<p>Repositori.Usu.Ac.Id</p> <p>Internet Source</p>	1 %
8	<p>journal.sekawan-org.id</p> <p>Internet Source</p>	1 %
9	<p>www.neliti.com</p> <p>Internet Source</p>	1 %
10	<p>Roki Hardianto. "SISTEM PAKAR PENENTUAN TIPE KEPRIBADIAN SISWA SEKOLAH DASAR MENGGUNAKAN METODE CASE BASED REASONING", INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science, 2018</p> <p>Publication</p>	1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On